

簡易プールや浴用水等の除菌と清浄に・・・

イソシアヌル酸系塩素剤

水の除菌くん

速溶性顆粒剤 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 有効塩素6.3%

簡易プールや浴用水などへ
サッと入れて除菌対策!



水の除菌くんは、雑菌などによる感染症の原因を抑制し、水の衛生を保ちます。

商品名	容量	梱包入数	JANコード
水の除菌くん (計量スプーン付)	450g	1個	4987702616265
		6個	4987702616172

ご使用について

○使用量は水の汚れに応じて、規定の塩素濃度になるように調整してください。

○本品は強力な酸化剤です。貯蔵及び取り扱いに関しては注意事項を参照ください。

水の除菌くん投入量

付属の計量スプーン
1杯=約1g

簡易プール



水量 (L)	250	500	1,000	2,000
スプーン (杯)	1/2	1	2	4

簡易プール：常時、有効塩素濃度を0.4mg/L～1.0mg/L含有するように調整・保持する。

浴用水



水量 (L)	250	500	1,000	2,000
スプーン (杯)	1/4	1/2	1	2

浴用水：有効塩素濃度につきましては、各自治体にお問合せください。
(上記投入量は、有効塩素濃度0.2mg/L～0.4mg/Lを目安としています。)



水の除菌くん 450g



水の除菌くん 450g×6個



遊離残留塩素測定器 エンパテスター-S

遊離残留塩素測定試薬 DPD試薬S

■遊離残留塩素の測定は上記製品をお使いください。

危険

まぜるな危険



GHSラベル

酸化性

有害性

水生環境有害性

●次亜塩素酸カルシウム、次亜塩素酸ソーダ・他の塩素系消毒剤との直接混合や酸・脱塩素材・油脂・グリース類、その他の可燃物に直接触れることは絶対にしないでください。塩素ガス等が発生し、爆発・発火することがあります。

●飲み込むと、粘膜組織障害を起こすことがあります。

●目や呼吸器を刺激し、激痛や粘膜炎を起こすことがあります。



接触・混合禁止



火気厳禁



子供注意

<危険防止のために>

1. 目に入れないよう、保護メガネを着用してください。
2. 皮膚に触れないよう、ゴム手袋・保護用前掛けなどを着用し、取り扱い後に頭・手などを十分に洗ってください。
3. 粉塵を吸入しないよう、防塵マスクを着用してください。
4. 絶対に飲み込まないでください。

<応急措置>

1. 目に入った場合、直ちに流水（大量の水）で15分以上洗眼し、すみやかに医師の診断を受けてください。
2. 皮膚・衣類に付着した場合、直ちに払い落として、水で十分に洗浄してください。皮膚を刺激し、衣服を脱色させることがあります。
3. 飲み込んだり、吸入した場合、医師の手当てを受けてください。

<保管方法や取り扱い上の注意>

1. 火気・熱（ボイラー室など）・直射日光を避けて、40℃以下の涼しい場所に保管してください。
2. 水濡れを避け、湿気の少ない場所に保管してください。
3. 取り扱いの際には、磁器・樹脂・ガラス製の器具を使用してください。
4. 他の容器には詰め替えないでください。
5. 移動・保管には、包装容器を破損させたり、強い衝撃を与えないように注意してください。
6. 子供の手の届かない場所に保管してください。

製造販売者



株式会社 カズサ



〒299-4205 千葉県長生郡白子町南日当2424-6

商品お問合せ先

TEL 0475-33-6417

<http://www.kazusa1986.co.jp>



取扱店