

食品添加物・殺菌料

# バイヤラックス

B A I Y A L U X

低食塩 次亜塩素酸ナトリウム 12%溶液



バイヤラックスは、食品添加物規格の次亜塩素酸ナトリウム12%濃度の殺菌剤です。飲料水や食品及び食品製造機械・調理器具類に対し確実な殺菌力を示し、安心してご使用になれます。

## 製品形態

商品名	容量	製品サイズ
バイヤラックス	20kg	W292×D292×H280

K A Z U S A

# バイラックスの使い方

用途	使用希釈濃度			使用法
	希釈倍率	水量	原液	
生野菜、果物、卵殻等の殺菌	1,200倍	4.8L	4mL	水洗い等、洗浄後、約10分間浸漬し、流水で充分に水洗いして下さい。
食品製造器具、調理器具類の殺菌	1,200倍	4.8L	4mL	洗剤で汚れを洗い、水洗い後5分～10分間浸漬し、水洗いして下さい。
ダスター、布巾等の殺菌漂白	400倍	4.8L	12mL	洗剤で汚れを洗い、水洗い後約10分間浸漬し、水洗い又は乾燥して下さい。
床や壁、排水溝の殺菌、脱臭	600倍	4.8L	8mL	洗剤で汚れを洗い、水洗い後、希釈液を含んだダスター、布巾等で拭きます。 又、排水溝はブラッシング洗浄後散布します。
飲料水、井戸水、清涼飲料水、冷菓製造用原水の殺菌	300,000倍	1000L	3.3mL	遊離残留塩素濃度を0.1mg/L以上維持するように使用のこと。(水道法施行規則第16条による) 希釈濃度は0.4mg/Lです。

## バイラックスの希釈早見表

水量 \ 倍率	400倍	600倍	1200倍
5 L	12.5mL	8.3mL	4.1mL
10L	25mL	16.6mL	8.3mL
15L	37.5mL	25mL	12.5mL
20L	50mL	33.3mL	16.6mL
30L	75mL	50mL	25mL
50L	125mL	83.3mL	41.6mL

### 【使用上の注意】

- 必ず、使用方法に従ってご使用下さい。
- 本品を誤って飲み込んだ時は、多量の水を飲ませ速やかに医師の診断を受けて下さい。
- 本品が目に入った時は、水道水等きれいな水で15分以上洗眼し、速やかに医師の診断を受けて下さい。
- 酸性の製品と本品を絶対に混合しないで下さい。
- 衣類等につけますと、漂白力が強く脱色しますのでご注意下さい。  
(色、柄物、化学繊維、毛、絹、皮革等)
- 鉄、ブリキ、銅等の金属類に使用しますと、錆びますのでご使用しないで下さい。
- 発赤、腫れ、かゆみ等皮膚に異常を生じた場合、ただちに使用を中止し、医師にご相談下さい。
- 荒れ性の方が使用する場合、ゴム手袋等、着用し使用して下さい。
- 使用にあたっては十分に換気をして下さい。
- 高温、直射日光を避け、小児の手の届かない所に保管して下さい。

使用基準：ゴマに使用してはならない。

### 計算式

$$\text{水の量(mL)} \div \text{希釈倍率} = \text{バイラックス原液投入量(mL)}$$

**警告**

まぜるな危険

腐蝕性あり



混合禁止



目に注意



保護手袋着用



投棄禁止



子供注意



株式会社 **カズサ**

〒299-4205 千葉県長生郡白子町南日当2424-6

電話 0475-33-6417

東京営業所 電話 03-3863-5855

F A X 03-3863-5856

販売店